

Protocolo de Medidas Preventivas y uso de EPP ante el Coronavirus (COVID-19) en la Consulta Odontológica.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Departamento de Odontología	V3 – 05-4 2020

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL CORONAVIRUS COVID-19 EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA

Los pacientes que asisten a los servicios de odontología, así como el personal asistencial están expuestos a los microorganismos patógenos tales como virus y bacterias presentes en las infecciones respiratorias y de la cavidad oral. La atención odontológica conlleva necesariamente riesgo de infección por COVID-19 debido a la característica de los procedimientos los cuales se realizan cara a cara con los pacientes y exposición permanente a fluidos tales como saliva, sangre y otros; así mismo, como la manipulación de instrumental corto punzante.

Los virus como el COVID-19 pueden transmitirse a través del contacto con gotas de saliva donde pueden estar los microorganismos, también por contacto directo con sangre y otros secreciones del paciente, también por contacto indirecto a través de instrumentos y/o superficies contaminados.

CONTROL DE INFECCIONES EN EL CONSULTORIO DENTAL.

Los odontólogos y el personal administrativo de los consultorios deberán estar familiarizados con la transmisión y la identificación de pacientes infectados con COVID-19.

Evaluación del Paciente

En términos generales, todo paciente que se encuentre con síntomas respiratorios y/o en una fase febril aguda no debería asistir a consulta dental. Si el paciente acude a pesar de esta recomendación, el personal debe estar en capacidad de identificar un paciente sospechoso de tener COVID-19. Tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Dar un manejo resolutivo al paciente para evitar reingresos por urgencias.
- Evitar al máximo realizar procedimientos que generen aerosoles.
- Pacientes que consultan por desalojo de obturaciones sin caries activa, limpiar la cavidad con cucharilla y obturar con ionómero de vidrio.

Protocolo de Medidas Preventivas y uso de EPP ante el Coronavirus (COVID-19) en la Consulta Odontológica.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Departamento de Odontología	V3 – 05-4 2020

- Pacientes que consultan por dolor y/o caries, se realiza desfocalización / pulpotomía (si lo amerita) y cemento temporal.
- Realizar exodoncia en dientes sintomáticos con mal pronóstico o no rehabilitables
- La realización de procedimientos definitivos deberá ser consultada con el Director de clínica encargado.

En las Clínicas Dentales Keralty se aplicará el siguiente protocolo de identificación de factores de riesgo:

1. Cuando un paciente se presente a la recepción de la clínica, se le tomará la temperatura con un termómetro digital y se le harán cuatro preguntas obligatorias:

- a. ¿Ha presentado fiebre durante los últimos 14 días?
 - b. ¿Ha presentado síntomas respiratorios tales como tos, estornudos o dificultad respiratoria durante los últimos 14 días?
 - c. ¿Ha viajado o ha estado en contacto con personas provenientes del exterior en los últimos 14 días?
 - d. ¿Ha estado en contacto estrecho (cualquier persona, con exposición no protegida, en un espacio menor a 2 metros y por más de 15 minutos) con un **CASO CONFIRMADO** con infección respiratoria aguda grave asociada a Covid-19?
2. Si todas las respuestas son "NO", el paciente puede ser atendido con todas las barreras de bioseguridad descritas en el "**Protocolo de uso de EPP para odontólogos generales, especialistas y auxiliares de Odontología para atención COVID-19**" que se encuentra en este documento.
3. Si alguna de las respuestas es "SÍ" el paciente será reprogramado para después de 14 días y se le recomendará comunicarse con su médico o su sistema de salud para seguir indicaciones pertinentes.
4. Si algún paciente presenta temperatura superior a 37.3°C al momento de llegar a la recepción de la clínica debe ser remitido a atención médica según la ruta establecida. (Prefiera las consultas prioritarias ambulatorias)
5. Si un paciente sospechoso o confirmado de estar contagiado de COVID-19 requiere procedimientos dentales de urgencias, el equipo asistencial deberá utilizar los elementos de protección personal descritos en el "**Protocolo de uso de EPP para odontólogos generales,**

Protocolo de Medidas Preventivas y uso de EPP ante el Coronavirus (COVID-19) en la Consulta Odontológica.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Departamento de Odontología	V3 – 05-4 2020

especialistas y auxiliares de Odontología para atención COVID-19 que se encuentra en este documento.

6. Se recomienda el aislamiento del campo operatorio con tela de caucho o dique de goma.

GLOSARIO

Higiene de manos: reforzar el lavado de manos en los 5 momentos

Elementos de protección personal (EPP): uso obligatorio de EPP (gorro, mascarilla convencional, guantes, visor) por parte de profesionales y personal asistencial. Personal de admisiones y seguridad deberán utilizar mascarilla convencional.

Limpieza y desinfección de áreas y superficies: realizar desinfección estricta en las áreas clínicas de acuerdo con los protocolos establecidos. Esto debe incluir las áreas públicas tales como superficies de trabajo, recepción, manijas de puertas, sillas, escritorios.

Manejo de instrumental y equipos odontológicos: aplicar de manera estricta el Manual de Bioseguridad y Protocolo de Buenas Prácticas de Esterilización.

Uso de Uniformes: queda estrictamente prohibido para el personal asistencial el uso de batas y uniformes fuera de las clínicas. Este deberá utilizarse exclusivamente para la atención de pacientes, razón por la cual deberán cambiarse para iniciar la jornada laboral y al terminar la misma. Igualmente se recomienda transportarlo en una bolsa cerrada, lavarlos y cambiarlos diariamente. De ser posible los zapatos de trabajo deben cambiarse en los mismos momentos.

Salas de espera: en todas nuestras salas de espera y recepciones se pondrá el siguiente aviso en un lugar visible: "Apreciado usuario, por favor siga las siguientes recomendaciones: Cúbrase la boca y nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Deséchelo después de su uso en la caneca roja más cercana. Realice higiene de manos después de tener contacto con secreciones respiratorias y objetos/materiales contaminados. Protegernos es deber de todos."

Protocolo de Medidas Preventivas y uso de EPP ante el Coronavirus (COVID-19) en la Consulta Odontológica.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Departamento de Odontología	V3 – 05-4 2020

Si en nuestras salas de espera evidenciamos pacientes con síntomas respiratorios, se entregará un tapabocas convencional.

Protocolo de uso de EPP para odontólogos generales, especialistas y auxiliares de odontología para atención COVID-19

Se establece el siguiente protocolo de uso de EPP que deberá ser aplicado por todo el personal asistencial de Odontosanitas y Clínica Dental Colosanitas durante el tiempo de vigencia de las medidas de contención.

El uso correcto de los EPP incluye la correcta colocación y retiro para minimizar el riesgo de contagio por Covid-19. Para esto, se seguirán las indicaciones de la **Guía Keralty Uso de EPP**

Área	Trabajador de la salud	Actividad	Tipo de EPP o actividad
Consulta externa odontología	Odontólogo	Contacto directo con el paciente en cualquier procedimiento incluyendo los quirúrgicos	Respirador N95 Visor, careta o mono gafas. Bata manga larga desechable. Guantes no estériles. Uniforme debajo de la bata que se retira al final del turno Gorro Polainas
	Auxiliar de Odontología	Actividad de atención en consultorio. Debe retirar bata y guantes para ingresar a esterilización	Respirador N95 Visor, careta o mono gafas. Bata manga larga desechable. Guantes no estériles. Uniforme debajo de la bata que se retira al final del turno Gorro Polainas

Protocolo de Medidas Preventivas y uso de EPP ante el Coronavirus (COVID-19) en la Consulta Odontológica.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Departamento de Odontología	V3 – 05-4 2020

ELABORADO POR

Jenny Sepúlveda Grajales
Director Odontosanitas

REVISADO POR

Dr. Luis Enrique Bernal
Gerente Keralty Dental

Dr. Fredy Guevara Pulido
Jefe Nacional del Departamento de enfermedades infecciosas
Clínica Colsanitas

APROBADO POR

Dr. Carlos Álvarez
Vicepresidente de salud Clínicas Colsanitas

Comisión de Salud Pública Keralty COVID-19

Fin del documento.

CONTROL ACTUALIZACIONES

VERSIÓN QUE SE MODIFICA	TEMA MODIFICADO	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	COMUNICACIÓN		
			FECHA	SOLICITADA POR	APROBADA POR
V0	Adición recomendaciones	Se adicionan recomendaciones de manejo con los pañuelos desechables para los pacientes	18 marzo	Dr. Luis Enrique Bernal	Comité salud pública Keralty

Protocolo de Medidas Preventivas y uso de EPP ante el Coronavirus (COVID-19) en la Consulta Odontológica.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Departamento de Odontología	V3 – 05-4 2020

VERSIÓN QUE SE MODIFICA	TEMA MODIFICADO	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	COMUNICACIÓN		
			FECHA	SOLICITADA POR	APROBADA POR
	de manejo para paciente				
V1	Se ajustan los criterios de identificación	Se ajustan criterios de identificación a cualquier contacto proveniente del exterior	23 marzo	Dr. Luis Enrique Bernal	Comité salud pública Keralty
V2	Uso de EPP como parte de las precauciones estándar	Se adiciona el protocolo de uso de EPP como parte de las precauciones estándar	1 abril	Dr. Luis Enrique Bernal	Comité salud pública Keralty
V3	Ajuste uso de EPPS para odontólogos y auxiliares de odontología	Se sintetizan uso de EPPS para odontólogos y auxiliares de odontología	5 de abril	Dr. Luis Enrique Bernal	Comité salud pública Keralty